



ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл. „С. Младенов“ №9,
тел.: 0678/52200, факс: 0678/96111,
e-mail: mayor@abv.bg; mayor@abv.bg

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Intertek

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV 1116 ТЕТЕВЕН, КВ. ПОЛАТЕН – III-358 – ГОЛЯМ ИЗВОР ДО КРЪСТОВИЩЕТО С ПЪТ - I-3/ „ЯБЛАНИЦА – ДЖУРОВО”, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“.

Участникът следва да представи цена за „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)“

Видовете строително-монтажни работи, които следва да се предвидят при изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура, прилежаща на общински път LOV 1116, Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - I-3/ „Ябланица – Джурово”, Община Тетевен”:

- Доставка и монтаж на подложен бетон клас B15, h=10 см;
- Доставка и монтаж на гофрирани PP тръби, SN4 за сноп – 4 бр.;
- Доставка и монтаж на кабелна шахта от тухлена зидария;
- Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта;

Предвидената ширина на траншеята за Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура е 50 сантиметра.

При подаването на оферта участниците следва да предвидят и включат в цената всички видове разходи, свързани с горепосочените видове СМР, като например доставно-складови, труд и други. Не следва да се включват земни работи.