

[Версия за печат](#)

00449-2016-0005

I. II. IV.

BG-Омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. Александър Стамболийски № 2а, За: Нуршен Юмерова Салиева
- Директор на Дирекция ПИСОП, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, Е-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на Дирекция ПИСОП
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.omurtag.bg.

Адрес на профила на купувача:
http://www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство

Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: община Омуртаг
Код NUTS: BG334

II.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

II.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Омуртаг обявява открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг”. Обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на път TGV 3076/TGV 1073 Врани кон - Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1+950 до км. 3+000, втори етап от км. 2+370 до км. 3+000”; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на ул. „Дунав”, гр. Омуртаг”; Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий”, гр. Омуртаг”; Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на ул. „Оборище”, гр. Омуртаг”. Всеки може да участва за една или за повече обособени позиции. Източникът на финансиране за Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на път TGV 3076/TGV 1073 Врани кон - Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1+950 до км. 3+000, втори етап от км. 2+370 до км. 3+000” е целева субсидия за КР. Източникът на финансиране за Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на ул. „Дунав”, гр. Омуртаг”, Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий”, гр. Омуртаг” и Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на ул. „Оборище”, гр. Омуртаг” по настоящата обществена поръчка е от собствени бюджетни средства.

II.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем

Максимална стойност на обществената поръчка- 353 600 лв. без ДДС, разпределена както следва: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на път TGV 3076/TGV 1073

Врани кон - Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1+950 до км. 3+000, втори етап от км. 2+370 до км. 3+000” – 170 017 лв. без ДДС; Обособена позиция №2: „Основен ремонт на ул. „Дунав”, гр. Омуртаг”- 71 833 лв. без ДДС; Обособена позиция №3: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий”, гр. Омуртаг”- 39 417 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на ул. „Оборище”, гр. Омуртаг”- 72 333 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС

353600 BGN

II.2.2) Опции

НЕ

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

45

РАЗДЕЛ III ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква представянето на гаранция за участие в провежданата процедура при условията на опростените правила от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора/ите - при подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, в полза на възложителя, с условия, които да са същите или да са по-добри от тези в приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва: Банков код BIC: FINVBGSF Банкова сметка IBAN: BG04FINV915033UB034683 Първа инвестиционна банка АД Търговище офис Омуртаг Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на парична гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава паричните гаранции без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

III.1.2) **Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат**

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: За Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на път TGV 3076/TGV 1073 Врани кон - Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1+950 до км. 3+000, втори етап от км. 2+370 до км. 3+000”

1. Аванс 30 % от стойността по чл. 3, ал.1 в размер на лв. без ДДС/ лв.с ДДС, срещу представена фактура за стойността на аванса. 2. Междинно плащане 50% от стойността по чл.3, ал.1 – след приспадане на аванса и представяне на Акт обр.15, както и документите по чл. 4, ал. 2 и ал.3 от договора. 3. Окончателно плащане 20% от стойността по чл.3, ал.1 – след представяне на Разрешение за ползване на II етап от обекта. Източникът на финансиране за Обособена позиция № 1 е целева субсидия за КР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: За Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на ул. „Дунав”, гр. Омуртаг” Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий”, гр. Омуртаг” Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на ул. „Оборище”, гр. Омуртаг” I. Аванс- до 30 % от стойността по чл. 3, ал.1 в размер на лв. без ДДС/лв.с ДДС, платим след представяне на фактура за стойността на аванса. II. Междинно плащане в размер 40% от стойността на изпълнени и приети СМР, платимо след цялостно изпълнение предмета на договора и представяне на документите по чл. 4, ал. 2 и ал.3 от договора. III. Окончателно плащане- до стойността на изпълненото и прието СМР, след приспадане на платения аванс и междинното плащане, платимо в срок до 30.04.2017г., след съставяне и подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа. Източникът на финансиране за Обособена позиция №2, № 3, №4 е от собствени бюджетни средства.

III.2) **Условия за участие**

III.2.1) **Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри**

Изискуеми документи и информация: Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложените в документацията образци и трябва да съдържа: Съдържание на ПЛИК №1: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- по образец; в) Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя с приложен актуален талон за регистрация (заверено копие) за изпълнение на строежи от втора група, трета категория. Чуждестранните физически и юридически лица представят

еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава- членка на Европейския съюз или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка. 4. При участници обединения заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (нотариално заверено пълномощно). 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП– по образец. 6. Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор – по образец. 7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – по образец. 8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в поръчката като такъв – по образец, от всеки от подизпълнителите. 9. Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.

Съдържание на ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” „Техническо предложение” – съгласно приложен Образец към документацията, заедно с Работна програма, Диаграма на работната ръка и Линеен календарен график (по образец). За всяка обособена позиция се представя отделен плик №2. Съдържание на ПЛИК №3 „Предлагана цена” „Ценово предложение” - съгласно приложен образец към документацията, заедно с попълнени Количествено-стойностни сметки и Анализи на цени. За всяка обособена позиция се представя отделен плик № 3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник : а) който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и допълнително изискваните от възложителя документи в документацията за участие; б) за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. "е", т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП; в) който представя самостоятелна оферта, а участва и в обединение, подало оферта или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник; г) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в обявлението и документацията за участие; д) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; е) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

III.2.2) **Икономически и финансови възможности**

Изискуеми документи и информация: не се изискват

Минимални изисквания: не се изискват

III.2.3) **Технически възможности**

Изискуеми документи и информация: не се изискват

Минимални изисквания: не се изискват

III.3) **Специфични условия при обществени поръчки за услуги**

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

IV.1) **Вид процедура**

IV.1.1) **Вид процедура**

Открита

IV.2) Критерии за оценка на офертите**IV.2.1) Критерии за оценка на офертите**

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:

Показател: Предлагана цена; тежест: 50

Показател: Техническо предложение; тежест: 30

Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10

Показател: гаранционен срок; тежест: 10

IV.3) Административна информация**IV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)**

Срок за получаване на документация за участие

18.04.2016 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

18.04.2016 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 19.04.2016 г. Час: 10:00

Място

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка**

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са разписани в чл. 120, ал. 5, т.1 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, Дирекция ПИСОП, ул. Александър Стамболийски № 2а, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.03.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на път TGV 3076/TGV 1073 Врани кон - Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1+950 до км. 3+000, втори етап от км. 2+370 до км. 3+000”

Кратко описание

Обектът е част от общински път TGV 3076 /TGV 1073 Врани кон- Обител/ - Обител-Чернокапци.Началото на втория етап на обекта е от км. 2+370, а края обекта е на км. 3+000 – площадка и уширение с чешма. Дължината на участъка в ремонт на втори етап – 630.00 м.Теренът е равнинен с минимални надлъжни наклони. Към момента настилката е в лошо състояние – силно износване на горния асфалтов пласт, множество повреди като дупки, единични и мрежовидни пукнатини. Отводняването се извършва чрез повърхностно оттичане на водите и изградена канализация в участъка от км. 2+700 до км. 2+815. Каналите са разположени вдясно до бордюра и са свързани със съществуващите водостоци, които отвеждат водата вляво към местните дерета. Решетките на дъждоприемните шахти липсват или са в лошо състояние. Отводняването в някои участъци е лошо, което, което води до комприментиране на асфалтовата настилка.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Количество или обем

Всички ремонтни работи се изпълняват в съответствие с изискванията в Техническата спецификация на А“ПИ“ от 2014 г. Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за

движение, като разрушения, деформации и др. Извършва се изкърпване на част от площта и профилиране с неплътен асфалтобетон с минимална дебелина на пласта 4см. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10°C. Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат през вид и следните изисквания: възможност за полагане на пластове с различна дебелина; осигуряване на добра връзка със старото покритие; бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението. Преди полагане на пластове асфалтобетон, осигуряващи носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите на настилката се делят на три основни вида, а именно: разрушения, деформации и други (като изпотяване). Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване. Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания. Чрез фрезозане се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезозания пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.

Прогнозна стойност, без ДДС

170017 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 45

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на ул. „Дунав”, гр. Омуртаг”

Кратко описание

Улица «Дунав» е част от уличната мрежа на гр. Омуртаг. Техническото състояние на асфалтовата настилка в участъка е незадоволително – с изравнения и дупки на места, напукана и подкожужена асфалтова настилка, единични и мрежовидни пукнатини. В лошо техническо състояние е тротоарната настилка в дясната част на улицата – прападания и разкривени бордюри, нарушена на места тротоарна настилка. Вследствие на ниските на места бордюри водите по улицата наводняват разположените отдолу жилищни сгради.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Количество или обем

Участъкът предвиден за ремонт е с дължина 295.00 м. За участъкът е приет габарит с ширина на пътното платно 6,00 м Проектната скорост е 40 км/ч, а натоварването на движението се приема средна. Предвидените ремонтни работи целят значително подобряване на състоянието на настилка, сигурността и комфорта на движение и изграждане на нов тротоар по дясната част на улицата. Ремонтните работи третираат: - възстановяване на асфалтовата настилка в участък с дължина 295.00 м., полагане нови бордюри – 295 и тротоарна настилка с площ 550 м2. За възстановяване на асфалтовата настилка следва да се извършат следните дейности: - планировка на основата. - фрезозане на места на асфалтовата настилка. - доставка и полагане на непътен асфалтобетон за изкърпване и профилиране - доставка и полагане на пътен асфалтобетон за изоставащ пласт с дебелина 4 см. За направата на тротоарната настилка се предвиждат следните видове работи: - демонтаж на съществуващите бордюри и тротоарна настилка. - доставка и монтаж на бетонови бордюри - направа на пясъчна подложка - доставка и полагане на тротоарни плочи

Прогнозна стойност, без ДДС

71833 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий”, гр. Омуртаг”

Кратко описание

Улица «Отец Паисий» е част от уличната мрежа на гр. Омуртаг. Техническото състояние на улицата е незаволително. Улицата в по-голямата си част е земен насип, очакълена на места. Липсват бордюри и тротоари.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Количество или обем

Участъкът предвиден за ремонт е с дължина 80.00 м. За участъкът е приет габарит с ширина на пътното платно 5.50 м. и тротоарна настилка двустранно с ширина 1,25 м. Проектната скорост е 40 км/ч, а натоварването на движението се приема средна. Предвидените ремонтни работи целят значително подобряване на състоянието на настилка, сигурността и комфорта на движение и изграждане на двустранна тротоарна настилка. Ремонтните работи третираат: - вполагане на асфалтовата настилка в два пласта в участък с дължина 80.00 м. и тротоарна настилка с площ 200 м2 от двете страни на улицата. За възстановяване на асфалтовата настилка следва да се извършат следните дейности: - механично разкъртване и подравняване съществуващата трошенокаменна настилка. - направа на основа от трошен камък 0-

40 мм. с дебелина 0.25 см. – подготовка на основата. - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. по цялата дължина на улицата. - доставка и полагане на плътен асфалтобетон за изоставящ пласт с дебелина 4 см. по цялата дължина на улицата. За направата на тротоарната настилка се предвиждат следните видове работи: - направа на основа за полагане на бетонови бордюри. - доставка и монтаж на бетонови бордюри двустранно по цялата дължина. - направа на пясъчна подложка за тротоарна настилка – двустранно. - доставка и полагане на тротоарни плочи двустранно. - надзиждене на съществуващи канализационни шахти. При извършване на ремонтните работи не се предвижда ситуационна и нивелетна промяна на пътния участък.

Прогнозна стойност, без ДДС

39417 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на ул. „Оборище”, гр. Омуртаг”

Кратко описание

Улица «Оборище» е част от уличната мрежа на гр. Омуртаг. Техническото състояние на улицата е незадоволително. Поради големия наклон, асфалтобетонната настилка е отнесена от повърхностни води. Наличие на места на трошенокаменна настилка, със значителни изравнения по цялата дължина. Липсват бордюри и тротоари от двете страни на улицата.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Количество или обем

Участъкът предвиден за ремонт е с дължина 130.00 м. За участъкът е приет габарит с ширина на пътното платно 6.00 м. и тротоарна настилка двустранно с ширина 2.00 м. Проектната скорост е 40 км/ч, а натоварването на движението се приема средна. Предвидените ремонтни работи целят значително подобряване на състоянието на настилка, сигурността и комфорта на движение и изграждане на двустранна тротоарна настилка. Ремонтните работи третираат: - полагане на асфалтовата настилка в два пласта в участък с дължина 130.00 м. и тротоарна настилка с площ 500 м² от двете страни на улицата. За възстановяване на асфалтовата настилка следва да се извършат следните дейности: - направа на основа от трошен камък по цялата дължина на улицата. - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. по цялата дължина на улицата. - доставка и полагане на плътен асфалтобетон за изоставящ пласт с дебелина 4 см. по цялата дължина на улицата. За направата на

тротоарната настилка се предвиждат следните видове работи: - подготовка на основата за полагане на бордюри и тротоарна настилка. - монтаж на бетонови бордюри от двете страни на улицата. - направа на пясъчна подложка за тротоарна настилка - доставка и полагане на тротоарни плочи - надзиждене на съществуващи канализационни шахти. При извършване на ремонтните работи не се предвижда ситуационна и нивелетна промяна на пътния участък.

Прогнозна стойност, без ДДС

72333 валута BGN

- 4) **Информация за начална дата/краен срок за изпълнение**
Срок в дни 30